

LISTE des CARABES du MONDE (part. 2)
rectification 09.2013

Bernard LASSALLE

ssp. = sous-espèce
n. = natio , race géographique ou locale
f.ind. = forme individuelle, variété, morpha

TACHYPUS Weber, 1801 : sp.type = *Carabus auratus* L.

Carabus (Tachypus) auratus Linné

ssp. *auratus* Linné, 1761

- n. *auratus* Linné, 1761,
- n. *perauratus* Reitter, 1896, [Autriche occ., Voralberg, Dornbirn]
- n. *sulcatissimus* Lapouge, 1898, [France, Meurthe-et-Moselle]
- n. *auratoides* Reitter, 1896, [France, Vosges]
- n. *bettingeri* Barthe, 1921, [France, Savoie, St-Pierre-d'Albigny]
- n. *rotundatus* Born, 1895, [France, Savoie, Chamonix]
- n. *dufouranus* Csiki, 1927, [France, Auvergne]
- n. *rivalieri* Bourgin, 1948, [France, Seine-et-Marne, Forêt d'Armainvilliers]
- n. *concyri* Machard, 1973, [France, Loiret, Orleans]
- n. *isignyensis* Machard, 1977, [France, Calvados, Isigny-sur-Mer]

ssp. *honorati* Dejean, 1826

- n. *honorati* Dejean, 1826, [France, Alpes-de-haute-Provence, Banon]
- n. *diensis* TARRIER, 1975, [France, Drome, Saou]
- n. *fabrei* Colas, 1962, [France, Vaucluse, Mt Ventoux]
- n. *avenionensis* Schaefer, 1973, [France, Vaucluse, Avignon]
- n. *altissimus* Rataj, 1999, [France, Alpes-de-Haute-Provence, col de Vars]
- n. *vadoni* Colas, 1962, [France, Var, Rians]
- n. *aufrerei* Colas, 1964, [France, Alpes-de-Haute-Provence, Digne]
- n. *altovesubiensis* Rataj, 2006, [France, Alpes Maritimes, St Martin Vésubie]

ssp. *lasserei* Doué, 1855

- n. *lasserei* Doué, 1855, [France, Ardèche]
- n. *magdelainei* Bleuse, 1914, [France, Ardèche, Vals les Bains]
- n. *transiens* Cleu, 1952, [France, Ardèche, Bas Vivarais]
- n. *ligericus* Fairmaire, 1886, [France, Lozère, Mt Lozère]
- n. *sudresi* Lapouge, 1898, [France, Lozère, Monts de la Margeride]
- n. *ruthenus* Lapouge, 1924, [France, Aveyron, Causses de l'Aveyron) (= *millavensis* Sch.)
- n. *mourguesi* Schaefer, 1969, [France, Lozère, Pont-Ravagers]
- n. *virenguensis* Schaefer, 1969, [France, Hérault, Le Cros]
- n. *carouxensis* Schaefer, 1969, [France, Hérault, Mt Caroux]
- n. *billierensis* Schaefer, 1969, [France, Hérault, La Billière]
- n. *incognitus* Bourgin, 1954, [France, Hérault, Bousquet d'Orb]

ssp. *lotharingus* Dejean, 1826

- n. *lotharingus* Dejean, 1826, [France, Hérault]
- n. *puisseguri* Bourgin, 1954, [France, Hérault, Les Thières] ;
- n. *gangensis* Schaefer, 1962, [France, Hérault, Ganges]
- n. *sambucensis* Schaefer, 1973, [France, Bouches-du-Rhone, Le Sambuc]
- n. *larzacensis* Schaefer, 1969, [France, Hérault, Larzac, Le Caylar]

ssp. pseudolotharingus Barthe, 1921

- n. pseudolotharingus Barthe, 1921, [France, Aude]
- n. mazametensis Prunier, 1999, [France, Tarn, Mazamet]
- n. jaumesi Bidault & Caubet, 2013, [France, Aude, Cruscades]
- n. agoutensis Bidault & Camard, 2003, [France, Hérault, entre Cambon and Salvergues]
- n. rabili Raynaud, 1971, [France, Tarn. Forêt de la Grésigne]
- n. brunieri Barthe, 1921, [France, Aude, Salvezines]
- n. tronqueti Peslier, 2007, [France, Pyr.Orientales, Mosset]
- n. hilairei Gavoy, 1925, [Espagne, Lerida, Val d'Aran]
- n. navarricus Lapouge, 1924, [France, Biarritz]

Carabus (Tachypus) cristoforii Spence

ssp. cristoforii Spence, 1833, [France, Pyrénées centr., Pic du Bréveu]

Carabus (Tachypus) vagans Olivier

ssp. vagans Olivier, 1795

- n. vagans Olivier, 1795, [France, Var, Frejus]
 - n. ligustinus Csiki. 1927, [France, Var, Collobrières]
- ssp. matheyi Born, 1917, [France, Alpes-Maritimes, Grasse]

Carabus (Tachypus) cancellatus Illiger

ssp. emarginatus Duftschmid, 1812, Nigrobasal Nigrofemoral

- n. emarginatus Duftschmid, 1812, [Slovénie, Krain]
- n. karstianus Bernau, 1911, [SO Slovénie, Ajdovscina, Heidenschaft]
- n. trentinus Kraatz, 1877, [Italie, Trento]
- n. picciolii Bernau, 1915, [Italie, Appennins]
- n. ticinus Born, 1920, [SE Suisse, Haut Tessin]
- n. dahli Heer, 1841, [Italie, Lombardie, Mt Generoso, basse altitude]
- n. penninus Lapouge, 1898, [Italie, Piedmont, MT Rosa]
- n. generosensis Born, 1906, [Italie, Lombardie, Mt Generoso, en altitude]
- n. tolminensis Bernau, 1911, [NE Italie, Slovenie; vallée d'Isonzo près de Tolmin]
- n. (oblongus) = ?? duftschmidi Géhin, 1876, [SE Autriche, Carinthie, Haute Carniole]
- n. sequensi Beuthin, 1898, [Cratie, Gospic]
- n. aurosplendens Born, 1910, [Croatie/Bosnie]

ssp. intermedius Dejean, 1826, Nigrobasal Nigrofemoral

- n. intermedius Dejean, 1826, [Dalmatie, Vrgorac]
- n. maximus Haury, 1880, [Dalmatie, Croatie]
- n. kocae Born. 1910, [E Serbie, Slavonie]
- n. livnensis Born, 1906, [SO Bosnie, Livanjsko Polje, race d'altitude]
- n. duvnensis Bernau. 1914, [Bosnie, Duvno Polje]
- n. pustuliger Eidam. 1941, [Italie, Tirol, vallée d'Ampezo]
- n. balcanicus Born, 1899, [Bulgarie, Stara Planina, Klisura]
- n. drenskyi Breuning, 1928, [Bulgarie, Mts Rodopes, Hassa Korja]
- n. hypsobius Apfelbeck, 1918, [N Albanie, Vunsaj]

- ssp. *corpulentus* Kraatz, 1880, Nigrobasal Nigrofemoral
 n. *corpulentus* Kraatz, [Croatie, côtes de Dalmatie]
 n. *schatzmayri* Born, 1912, [Croatie, ile de Pago]
 n. *beszedesi* Depoli, 1915, [Croatie, Abbazia, ile d'Arbe]
- ssp. *alessiensis* Apfelbeck, 1901, Nigrobasal Nigrofemoral
 n. *alessiensis* Apfelbeck, 1901, [N Albanie, Alessio, Velipoja]
- ssp. *graniger* Palliardi, 1825, Nigrobasal Nigrofemoral
 n. *graniger* Palliardi, 1825, [Roumanie, Banat, Mehadia]
 n. *pompilii* Savulescu, 1992, [Roumanie, Banat, Topenia]
 n. *bibanensis* Lie, 1994, [Roumanie, Banat, Mt Semenec, Biban]
 n. *nadragensis* Lie, 1994, [Roumanie, Nadrag Tal, Faget]
 n. *mazurai* Fleischer, 1910, [Roumanie centr., Petrosani, Cimpului Neag]
 n. *subgraniger* Reitter, 1896, [Roumanie centr., Klausenburg]
 f.ind. *biharicus* Reitter, 1896, [Roumanie. Bihar] Rufobasal
 n. *szobroniensis* Géhin, 1885, [Lectotype : N.Roumanie : Bucovina et S.Ukraine]
- ssp. *cancellatus* Illiger, 1798, Rufobasal Nigrofemoral
 n. *cancellatus* Illiger, 1798, [Prusse or.]
 n. *marchicus* Kolbe, 1912, [Allemagne, Berlin]
 n. *letzneri* Kraatz, 1879, [Silesie]
 n. *munsteri* Born, 1926, [SE Norvège]
 n. *rauterbergi* Kolbe, 1912, [Allemagne, Hildesheim]
 n. *kuennemanni* Langenhan, 1913, [Allemagne. Bremen]
 f.ind. *setтели* Langenhan, 1913, [Allemagne. Hannover] rufofemoral
 n. *susplicax* Everts, 1915, [Hollande]
 n. *verrucosus* Heer, 1837, [Suisse]
 n. *superior* Sokolar, 1907, [haute Autriche, Steyr]
 n. *neoziegleri* Deuve, 2003, [SE Autriche, Styrie]
 n. *ambicornis* Sokolar, 1907, [SE Autriche, S Styrie]
 n. *maderi* Born, 1915, [Bavière, Wechselberg]
 n. *excisus* Dejean, 1826, [Autriche, Vienne]
 f.ind. *interior* Sokolar, 1910, [Autriche, Salzburg] rufofemoral
 n. *brevituberculatus* Roubal, 1909, [Tchéquie, Bohème] rufofemoral
- ssp. *aveyronensis* Beuthin, 1895 Rufobasal Nigrofemoral
 n. *aveyronensis* Beuthin, 1895, [France, Aveyron]
 f.ind. *delaunayi* Barthe, 1924, [France, Orne, Domfront] rufofemoral
 n. *celticus* Lapouge, 1898, [France : Lectotype : St Gaudens, Ariège]
 n. *astur* Lapouge, 1898, [Espagne, Asturies]
 n. *crassus* Lapouge, 1898, [France, Bretagne, ile de Batz, Le Croisic]
 n. *subchartowi* Lapouge, 1898, [France, Luchon]
 n. *eques* Lapouge, 1925, [France, Espagne : Pays Basque]
 n. *cassandrae* Mollard, 2004, [France, Pyr.Atlantiques, Sourzay]
- ssp. *carinatus* Charpentier, 1825, Rufobasal Nigrofemoral
 n. *carinatus* Charpentier, 1825, [Suisse, Genève]
 n. *pseudocarinatus* Beuthin, 1896, [Allemagne, Rhénanie]
 n. *progressivus* Kolbe, 1912, [Allemagne. Westphalie]
 n. *subcarinatus* Kolbe, 1912, [Allemagne. provinces du Rhin occidentales]
 n. *misellus* Lapouge, 1898, [France, Cantal, Mts Margeride]
 n. *pelissieri* Damaud, 1978, [France, Arles]

- ssp. *tibiscinus* Csiki, 1905, Rufobasal Nigrofemoral
 n. *tibiscinus* Csiki, 1905, [Hongrie, Tysa Lowland]
 f.ind. *nattereri* Kolbe, 1913, [Roumanie, Timisoara] rufofemoral
 n. *adeptus* Kolbe, 1913, [Hongrie]
 f.ind. *vogeli* Breuning, 1932, [Hongrie, Sopron] rufofemoral
 n. *tatricus* Kolbe, 1913, [Mts Tatra]
 n. *electus* Kolbe, 1913,
 n. *budensis* Csiki, 1926, [Hongrie, Budapest, Pilis Mountains]
 n. *inceptus* Kolbe, 1913,
 n. *muehlfeldi* Géhin, 1885, [Lectotype : Hongrie, Debrecen]
- ssp. *sulinensis* Born, 1902, Rufobasal Nigrofemoral
 n. *sulinensis* Born, 1902, [Roumanie, Sulina, Letea]
 n. *conspersus* Lapouge, 1902, [Russie, Baranovichi]
 f.ind. *ingulensis* Eidam, 1941, [Elisabethgrad, Cherson, Charkow) rufofemoral
- ssp. *tuberculatus* Dejean, 1826, Rufobasal Rufofemoral
 n. *tuberculatus* Dejean, 1826, [Allemagne sept.]
 n. *kuntzeni* Eidam, 1930, [Danemark, Jutland]
 n. *dolosus* Csiki, 1927, [Pologne centr., Krosno]
 n. *balticus* Bernau, 1915, [Latvia, Riga, Lennewaden]
 n. *durus* Reitter, 1896, [Slovaquie, Mts des Carpathes près deTrencin]
 n. *pseudograniger* Reitter, 1896, [Slovaquie, Trencin]
 n. *ungensis* Csiki, 1905, [Ukraine occ., Uzhgorod (Komitat Umg)]
 n. *oligoscythus* Kolbe, 1913, [Roumanie, Birlad Riv.]
 n. *scythicus* Schaum, 1857, [Roumanie centr., Mts Carpathes]
 n. *moldavicus* Kolbe, 1913, [Roumanie, Moldau Riv., Bacan]
 n. *pseudotuberculatus* Lapouge, 1902, [Roumanie, Mts Carpathes]
 n. *bucsecsianus* Born, 1902, [Roumanie, Transsylvanie, Brasov, Mts Bucegi , en altitude]
- ssp. *sajanensis* Reitter, 1896, Rufobasal Rufofemoral
 n. *sajanensis* Reitter, 1896, [Siberie or., Mts Sayan]